


YMS052




YMS102




YMS202



YMS051



YMS202W



品番	品名	CAP仕様		色	容量	口部内径		サイズ W D H	入数 ／ 梱包
		A	B			A	B		
YMS052	エース 5ℓ	★② 密 栓	ノズル	ナチュラル	5ℓ	22	33.50	135×235×235	10 缶
YMS051	5ℓ扁平メモリツキ	密 栓	—	ナチュラル	5ℓ	32	—	140×195×250	10 缶
YMS102	エース 10ℓ	★② 密 栓	ノズル	ナチュラル	10ℓ	22	33.50	170×300×285	10 缶
YMS202	エース 20ℓ	★② 密 栓	★① ノズル	ナチュラル	20ℓ	33	38	210×370×395	10 缶
YMS202W	20ℓ扁平ワイド	★② 密 栓	★① ノズル	ナチュラル	20ℓ	50	37.50	250×350×345	4 缶

★① B の口元に密栓キャップを取り付け可能。 ★② ナチュラル色、パッキン仕様のみとなります。

取扱い注意事項

山宗オリジナル容器の使用に関しましては、以下の点に御留意下さい。

- ①使用前に、必ず実液充填テスト及び影響評価試験等を行って頂き、使用確認をして下さい。
- ②リンク使用（使いまわし）される場合は、ユーザー様にて使用可否の確認を行って下さい。
- ③長期間の屋外保管は、太陽光による紫外線劣化の影響を受けますので、室内保管を行って下さい。

- ④各容器の充填量に応じ、適切な容量の容器を使用して下さい。
- ⑤ガスが発生する液体を充填される場合は、ガス抜き中栓タイプの使用検討をお願い致します。
- ⑥段積み保管を行う場合は、許容加重範囲内で行って下さい。

(注) 写真の色は現物と異なることがあります。

■ YMS041A



ホワイト

■ YMS GARON



ナチュラル

■ YMS041VR



ナチュラル

■ YMS051VR



ナチュラル

品番	品名	CAP仕様	色	容量	口部内径	サイズ W D H	入数 ／ 梱包
YMS041A	4ℓ FUF 角缶	パッキンキャップ	ホワイト	4ℓ	34.3	108×197×267	32本
			ナチュラル				
YMS GARON	ガロン缶 丸	パッキンキャップ	ナチュラル	4ℓ	31	胴径 160×H309	20本
YMS041VR	4ℓ 減容ボトル	パッキンキャップ	ナチュラル	4ℓ	31	131×227×237	20本
YMS051VR	5ℓ 減容ボトル	パッキンキャップ	ナチュラル	5ℓ	31	143×232×257	16本

※上記記載の色以外に関しては、カスタムカラー対応致します。

取扱い注意事項

山宗オリジナル容器の使用に関しましては、以下の点に御留意下さい。

- ①使用前に、必ず実液充填テスト及び影響評価試験等を行って頂き、使用確認をして下さい。
- ②リンク使用（使いまわし）される場合は、ユーザー様にて使用可否の確認を行って下さい。
- ③長期間の屋外保管は、太陽光による紫外線劣化の影響を受けますので、室内保管を行って下さい。
- ④各容器の充填量に応じ、適切な容量の容器を使用して下さい。
- ⑤ガスが発生する液体を充填される場合は、ガス抜き中栓タイプの使用検討をお願い致します。
- ⑥段積み保管を行う場合は、許容加重範囲内で行って下さい。

（注）写真の色は現物と異なることがあります。

■ YMS201KA3



ナチュラル

■ YMS141KA



グレー

■ YMS101A



FACG
グレー



FCAP
ナチュラル

品 番	品 名	CAP 仕様	色	容 量	口部内径	サイズ W D H	入数 ／ 梱包
YMS201KA3	20ℓ ワンテナー	ブルトップ [*] 密栓セパレート	ナチュラル	20ℓ	50.3	265×265×350	4 缶
YMS141KA	14ℓ 角缶	パッキンキャップ	ナチュラル	14ℓ	48	270×270×290	4 缶
			グレー				
YMS101A	10ℓ FACG	ブルトップ [*] 密栓セパレート	ナチュラル	10ℓ	50.3	170×270×290	5 缶
	10ℓ FCAP	[*] 密栓セパレート	ナチュラル				

★ 本掲載の容器に使用するキャップに関しては、キャップと中栓が分離した仕様となっております。※上記記載の色以外に関しては、カスタムカラー対応致します。

取扱い注意事項

山宗オリジナル容器の使用に関しましては、以下の点に御留意下さい。

- ①使用前に、必ず実液充填テスト及び影響評価試験等を行って頂き、使用確認をして下さい。
- ②リンク使用（使いまわし）される場合は、ユーザー様にて使用可否の確認を行って下さい。
- ③長期間の屋外保管は、太陽光による紫外線劣化の影響を受けますので、室内保管を行って下さい。

- ④各容器の充填量に応じ、適切な容量の容器を使用して下さい。
- ⑤ガスが発生する液体を充填される場合は、ガス抜き中栓タイプの使用検討をお願い致します。
- ⑥段積み保管を行う場合は、許容加重範囲内で行って下さい。

(注) 写真の色は現物と異なることがあります。

YMS201A



グレー



ナチュラル

YMS202KA SM



グリーン

YMS201KA



グレー



ナチュラル

品番	品名	CAP仕様	色	容量	口部内径	サイズ W D H	入数 ／ 梱包
YMS201A	20ℓ 扁平缶	*密栓セパレート	ナチュラル	20ℓ	48	180×350×410	5 缶
			グレー				
YMS201KA	20ℓ 角缶	*密栓セパレート	ナチュラル	20ℓ	48	265×265×400	4 缶
			グレー				
YMS202KA	20ℓ 角 2 ツクチ缶	A パッキンキャップ B パッキンキャップ	グリーン	20ℓ	A 51 B 15	265×265×386	4 缶

★ 本掲載の容器に使用するキャップに関しては、キャップと中栓が分離した仕様となっております。※上記記載の色以外に関しては、カスタムカラー対応致します。

取扱い注意事項

山宗オリジナル容器の使用に関しましては、以下の点に御留意下さい。

- ①使用前に、必ず実液充填テスト及び影響評価試験等を行って頂き、使用確認をして下さい。
- ②リンク使用（使いまわし）される場合は、ユーザー様にて使用可否の確認を行って下さい。
- ③長期間の屋外保管は、太陽光による紫外線劣化の影響を受けますので、室内保管を行って下さい。

- ④各容器の充填量に応じ、適切な容量の容器を使用して下さい。
- ⑤ガスが発生する液体を充填される場合は、ガス抜き中栓タイプの使用検討をお願い致します。
- ⑥段積み保管を行う場合は、許容加重範囲内で行って下さい。

(注) 写真の色は現物と異なることがあります。

YMS101



YMS201K-2



YMS201-2

カラーラインナップ



銘板取付可能



ワンタッチキャップ
中栓パッキンモット(密栓式)
キャップと中栓が一体ですので
安心でしかも開閉がとても簡
単、便利です。



ワンタッチキャップ
中栓パッキンモット(ガス抜き式)
キャップの利便性とガス抜き
を必要とされる内容液に最適
です。

品 番	品 名	CAP 仕様	色	容 量	口部内径	サイズ W D H	入数 ／ 梱包
YMS101	10ℓ 扁平 1 口	黄色キャップ 密 栓	ナチュラル	10ℓ	43	190×300×290	10 缶
YMS201K-2	20ℓ 角 2 一般缶	密 栓 ガス抜き	グレー	20ℓ	51	270×270×410	4 缶
YMS201-2	20ℓ 扁平 1 口	密 栓 ガス抜き	★	20ℓ	51	180×360×425	5 缶

★ 定番色はナチュラル・グレーとなります。その他の色に関しましてはカスタムカラー対応致します。

取扱い注意事項

山宗オリジナル容器の使用に関しましては、以下の点に御留意下さい。

- ①使用前に、必ず実液充填テスト及び影響評価試験等を行って頂き、使用確認をして下さい。
- ②リンク使用（使いまわし）される場合は、ユーザー様にて使用可否の確認を行って下さい。
- ③長期間の屋外保管は、太陽光による紫外線劣化の影響を受けますので、室内保管を行って下さい。
- ④各容器の充填量に応じ、適切な容量の容器を使用して下さい。
- ⑤ガスが発生する液体を充填される場合は、ガス抜き中栓タイプの使用検討をお願い致します。
- ⑥段積み保管を行う場合は、許容加重範囲内で行って下さい。

(注) 写真の色は現物と異なることがあります。

YMS161K-UN



YMS201K-UN



グレー



ナチュラル

YMS201KA SN UN1.7



グレー



ナチュラル

YMS202KA K-2 UN



ブルー



ワンタッチキャップ
中栓パッキンセット(密栓式)
キャップと中栓が一体ですので
安心でしかも開閉がとても簡
単、便利です。



ワンタッチキャップ
中栓パッキンセット(ガス抜き式)
キャップの利便性とガス抜き
を必要とされる内溶液に最適
です。



ロックキャップ
キャップ中栓パッキンセット
ペットボトルのキャップと同様
の改ざん防止キャップとなり
ます。

品番	品名	CAP仕様	色	容量	口部内径	サイズ W D H	入数 梱包
YMS161K-UN	16ℓ角UN缶	密栓 ガス抜き	グレー	16ℓ	50	270×270×319	4缶
YMS201K-UN	20ℓ角UN缶	★① 密栓 ★① ガス抜き	グレー ナチュラル	20ℓ	50	265×265×395	4缶
YMS201KA-UN1.7	20ℓ角UN 1.7缶	パッキンキャップ	グレー ナチュラル	20ℓ	48	265×265×400	4缶
YMS202KA-UN	20ℓ角2ツチUN缶	★② A 密栓セパレート B パッキンキャップ	グリーン ブルー	20ℓ	A 40.5 B 14	270×270×378	4缶

★① YMS201K-UN は改ざん防止機能の、ロックキャップに変更可能 ★② 本掲載の容器に使用するキャップに関しては、キャップと中栓が分離した仕様となっております。
※上記記載の色以外に関しては、カスタムカラー対応致します。

◆山宗オリジナル UN 規格容器とは

危険物・劇毒物をポリ容器に充填し、船舶で輸送または貯蔵する場合には、(財)日本舶用品検定協会により行われる、厳しい検査を受け合格した「UN マーク」が表示されたポリ容器でなければなりません。

山宗オリジナル UN 容器は、その基準をクリアしたポリ容器となります。

UN マークを取得したポリ容器は国際的に認められておりますので、この容器に充填した危険物の輸送は原則として世界に適用致します。

取扱い注意事項

山宗オリジナル容器の使用に関しましては、以下の点に御留意下さい。

- ①使用前に、必ず実液充填テスト及び影響評価試験等を行って頂き、使用確認をして下さい。
- ②リンク使用(使いまわし)される場合は、ユーザー様にて使用可否の確認を行って下さい。
- ③長期間の屋外保管は、太陽光による紫外線劣化の影響を受けますので、室内保管を行って下さい。

- ④各容器の充填量に並び、適切な容量の容器を使用して下さい。
- ⑤ガスが発生する液体を充填される場合は、ガス抜き中栓タイプの使用検討をお願い致します。
- ⑥段積み保管を行う場合は、許容加重範囲内で行って下さい。

(注) 写真の色は現物と異なることがあります。